

# SERVICE / PRODUCT

## 提供システムの概要、取扱い機材について



### ③ ELシリーズ (ポータブル蓄電池)

電気自動車に使用する、高耐久の18650型リチウムイオン電池を採用しています(一部製品を除く)。

※一般的な18650型リチウムイオン電池(500サイクル)よりも寿命が長い電池です。

ピーク出力が、定格出力の2倍となる高出力インバータを搭載しています。エアコン、電気ケトルなど、多種多様な家電製品に対応しています。無停電電源装置としての機能を有しており、非常用電源として最適ですが、例えばコンセントの少ない玄関先で電動モビリティの充電に使用するなど、日常でも活用していただけます。


### 各プロダクトのスペック

※スペックの詳細、本体色については、変更の可能性があります。



型式	EL-2000A	EL-1000A	EL-500A	EL-300A	EL-100A
写真					
					
蓄電池容量	2000wh	1000wh	500wh	300wh	100wh
内臓電池	リン酸鉄 リチウムイオン電池	リチウムイオン電池 (18650型)	リチウムイオン電池 (18650型)	リチウムイオン電池 (18650型)	リチウムイオン電池 (18650型)
充電時間	約10~12時間	約5~6.5時間	約5~6.5時間	約5時間	約2~3時間
定格出力	単相2線 AC110V, 50/60Hz 2,000W (MAX 4,000W)	単相2線 AC100V, 50/60Hz 1,000W (MAX 2,000W)	単相2線 AC100V, 50/60Hz 500W (MAX 1,000W)	単相2線 AC100V, 50/60Hz 300W (MAX 600W)	単相2線 AC100V, 50/60Hz 100W (MAX 100W)
使用温度範囲	-10℃~50℃	-10℃~60℃	-10℃~60℃	-10℃~60℃	-10℃~65℃
外形寸法	幅:380mm 奥行:225mm 高さ:590mm	幅:164mm 奥行:408mm 高さ:273mm	幅:130mm 奥行:380mm 高さ:230mm	幅:118mm 奥行:301mm 高さ:202mm	幅:135mm 奥行:210mm 高さ:30mm
重量	約29.8kg	約11.5kg	約6.3kg	約5.0kg	約1.0kg

## ELシリーズ（ポータブル蓄電池） ご利用イメージ



## ELシリーズ（ポータブル蓄電池） よくあるご質問

### 受注から納品までの期間



発注台数・在庫状況にもよりますが、約2週間となります。

### ACアダプターはPSE適合品となりますか？



電気用品安全法に則り、ACアダプター（特定電気用品に該当）はPSEの技術基準に適合したものを付属いたします。



### 製品の不具合が発生した場合の対応は？



まずはご購入いただいた販売店に不具合が発生した旨をご連絡ください。不具合状況を確認し交換が必要な場合、当該商品をご返却していただき、当社到着後代替品を発送いたします。

### 製品の保証期間は？また、保証期間終了後の修理は可能ですか？



ご購入から1年間（無償）となります。保証期間後は有償対応となりますが、日本国内にてメーカーのメンテナンスライセンスを取得した担当者が修理をさせていただきます。




### 保証書や取扱説明書は日本語ですか？



全て日本語にて作成しております。

## 専用ソーラーパネルのスペック

※スペックの詳細、本体色については、変更の可能性があります。

型式	SD130	SD100	SD65
写真			
発電出力	130w	100w	65w
対応している蓄電池	EL-500A	EL-1000A	EL-300A EL-100A
並列つなぎ	不可	可能 (SD100を最大3枚まで)	不可
出力	USB:5ポート/3アンペア 12ポート/5アンペア 19ポート/6アンペア	32ポート/3アンペア	USB:5ポート/3アンペア 12ポート/4.8アンペア 19ポート/3.1アンペア
折り畳み時の寸法	縦:340mm 横:375mm 厚み:80mm	縦:350mm 横:310mm 厚み:70mm	縦:300mm 横:310mm 厚み:24mm
広げた時の寸法	縦:740mm 横:1,600mm	縦:605mm 横:1,560mm	縦:358mm 横:1,280mm
重量	約3.5kg	約3.0kg	約1.8kg

## 急速充電カーアダプター

専用のアクセサリです。

自動車のシガレットソケットから急速充電することができます。



SKC-019



SKC-032